

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0354-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		7.000	
		Razem pozycja 1			7.000	
2 d.1	KNR 4-01 0354-05 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		11.445	
		Razem pozycja 2			11.445	
3 d.1	KNR 4-01 0354-10 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		10.650	
		Razem pozycja 3			10.650	
4 d.1	KNR 4-01 0354-12 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		8.200	
		Razem pozycja 4			8.200	
5 d.1	KNR 4-01 0212-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-posadzki betonowe wraz z podkładem	m3		24.903	
		Razem pozycja 5			24.903	
6 d.1	KNR 4-01 0212-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-schody zewnętrzne	m3		0.725	
		Razem pozycja 6			0.725	
7 d.1	KNR 4-01 0535-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		196.152	
		Razem pozycja 7			196.152	
8 d.1	KNR 4-01 0519-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozebranie pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych-papa pod blachą pokrycia dachu	m2		196.152	
		Razem pozycja 8			196.152	
9 d.1	KNR 4-01 0430-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozebranie ołączenia dachu, odstęp lat do 24 cm	m2		196.152	
		Razem pozycja 9			196.152	
10 d.1	KNR 4-01 0430-06 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Rozebranie więźby dachowej prostej-rozebranie wiązarów dachowych	m2		196.152	
		Razem pozycja 10			196.152	
11 d.1	KNR 4-01 0429-06 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozebranie podsufitek z płyt	m2		166.017	

Kosztorys ślepy

		Razem pozycja 11			166.017	
12 d.1	KNR 4-01 0535-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		44.580	
		Razem pozycja 12			44.580	
13 d.1	KNR 4-01 0535-06 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		17.000	
		Razem pozycja 13			17.000	
14 d.1	KNR 4-01 0535-08 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		22.000	
		Razem pozycja 14			22.000	
15 d.1	KNR 4-01 0350-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		1.119	
		Razem pozycja 15			1.119	
		Razem dział: Roboty rozbiórkowe				
2	45110000-1	Roboty ziemne				
16 d.2	KNR 4-01 0104-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykopy pionowe przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III-wykopy pod stopy fundamentowe słupów w istniejącej części budynku	m3		37.575	
		Razem pozycja 16			37.575	
17 d.2	KNR 4-01 0101-04 cena rynkowa Uproszczona	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		24.025	
		Razem pozycja 17			24.025	
18 d.2	KNNR 1 0307-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV-wykopy pod ławy	m3		63.640	
		Razem pozycja 18			63.640	
19 d.2	KNNR 1 0308-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 2,5-4,5 m, głębokości do 1,5 m, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV-wykopy pod ławy i stopy	m3		63.485	
		Razem pozycja 19			63.485	
20 d.2	KNNR 1 0307-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV-pod chudy beton	m3		4.611	
		Razem pozycja 20			4.611	
21 d.2	KNNR 1 0318-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3		126.355	
		Razem pozycja 21			126.355	

Kosztorys ślepy

22 d.2	KNNR 1 0205-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III-wywiezienie nadmiaru gruntu	m3		44.306	
		Razem pozycja 22			44.306	
		Razem dział: Roboty ziemne				
3	45210000-2	Roboty fundamentowe				
23 d.3	KNNR 2 0101-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Deskowanie tradycyjne monolitycznych ław fundamentowych	m2		39.014	
		Razem pozycja 23			39.014	
24 d.3	KNNR 2 0101-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych	m2		31.104	
		Razem pozycja 24			31.104	
25 d.3	KNNR 2 1201- 0151 BCR Sekocenbud Uproszczona	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-7,5 z kruszywa naturalnego-pod ławy i stopy fundamentowe	m3		5.454	
		Razem pozycja 25			5.454	
26 d.3	KNNR 2 0106- 0230 BCR Sekocenbud Uproszczona	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym-stopy pod narożniki	m3		2.373	
		Razem pozycja 26			2.373	
27 d.3	KNNR 2 0107- 0130 BCR Sekocenbud Uproszczona	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym	m3		13.493	
		Razem pozycja 27			13.493	
28 d.3	KNNR 2 0107- 0230 BCR Sekocenbud Uproszczona	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym	m3		9.000	
		Razem pozycja 28			9.000	
29 d.3	KNNR 2 0104-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ław fundamentowych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	t		0.068	
		Razem pozycja 29			0.068	
30 d.3	KNNR 2 0104-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ław i stóp fundamentowych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm	t		0.440	
		Razem pozycja 30			0.440	
31 d.3	KNNR 2 0601- 0902 BCR Sekocenbud Uproszczona	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2		38.533	
		Razem pozycja 31			38.533	

Kosztorys ślepy

32 d.3	KNNR 2 0301-0310 BCR Sekocenbud Uproszczona	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-12	m3		13.986	
		Razem pozycja 32			13.986	
33 d.3	KNR 2-02 0603-05 cena rynkowa Uproszczona	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa z masy Dysperbit	m2		37.529	
		Razem pozycja 33			37.529	
34 d.3	KNR 2-02 0603-06 cena rynkowa Uproszczona	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga warstwa z masy Dysperbit	m2		37.529	
		Razem pozycja 34			37.529	
35 d.3	KNNR 2 0604-02 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej-izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej mocowana na gwoździe lub taśmę samoprzylepną	m2		37.529	
		Razem pozycja 35			37.529	
36 d.3	KNNR 2 0601-0402 BCR Sekocenbud Uproszczona	Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym-izolacja pozioma ścian fundamentowych	m2		18.477	
		Razem pozycja 36			18.477	
4	45210000-2	Razem dział: Roboty fundamentowe				
		Roboty murowe				
37 d.4	KNR 4-01 0349-02 cena rynkowa Uproszczona	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		2.728	
		Razem pozycja 37			2.728	
38 d.4	KNR 4-01 0304-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		3.892	
		Razem pozycja 38			3.892	
39 d.4	KNR 4-01 0329-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2		4.200	
		Razem pozycja 39			4.200	
40 d.4	KNR 4-01 0329-03 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej oraz otworów na słupy żelbetowe w ścianie istniejącej	m3		4.957	
		Razem pozycja 40			4.957	

Kosztorys ślepy

41 d.4	KNR 4-01 0313-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		0.211	
		Razem pozycja 41			0.211	
42 d.4	KNR 4-01 0313-04 cena rynkowa Uproszczona	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 180 mm - do wykonania przesklepień otworów z dwuteownika 140	m		14.400	
		Razem pozycja 42			14.400	
43 d.4	KNNR 2 0302-0220 BCR Sekocenbud Uproszczona	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane z cegieł budowlanych pełnych kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej M-7	m3		14.103	
		Razem pozycja 43			14.103	
44 d.4	KNR 2-02 0109-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z pustaków ściennych ceramicznych typu MAX/220 na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 29 cm	m2		120.652	
		Razem pozycja 44			120.652	
45 d.4	KNR 2-02 0109-08 cena rynkowa Uproszczona	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 29cm	m2		52.232	
		Razem pozycja 45			52.232	
46 d.4	KNNR 2 0101-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m2		31.500	
		Razem pozycja 46			31.500	
47 d.4	KNNR 2 0101-05 BCR Sekocenbud Uproszczona	Deskowanie tradycyjne belek, podciągów i wieńców-wieńce i nadproże nad bramą garażu	m2		38.664	
		Razem pozycja 47			38.664	
48 d.4	KNR 2-02 0126-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		6.000	
		Razem pozycja 48			6.000	
49 d.4	KNR 2-02 0126-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		5.000	
		Razem pozycja 49			5.000	
50 d.4	KNR 2-02 0126-05 BCR Sekocenbud Uproszczona	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		35.400	
		Razem pozycja 50			35.400	
51 d.4	KNNR 2 0107-0530 BCR Sekocenbud Uproszczona	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym	m3		3.150	
		Razem pozycja 51			3.150	

Kosztorys ślepy

52 d.4	KNNR 2 0107-0630 BCR Sekocenbud Uproszczona	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyjnym-nadproże i wieńce	m3		5.339	
		Razem pozycja 52			5.339	
53 d.4	KNNR 2 0104-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm-słupy,wieńce,nadproże	t		0.134	
		Razem pozycja 53			0.134	
54 d.4	KNNR 2 0104-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm-wieńce,nadproże	t		0.276	
		Razem pozycja 54			0.276	
55 d.4	KNNR 2 0104-05 BCR Sekocenbud Uproszczona	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy powyżej 14 do 20 mm-słupy	t		0.368	
		Razem pozycja 55			0.368	
56 d.4	KNNR 2 0308-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m		14.800	
		Razem pozycja 56			14.800	
57 d.4	KNNR 2-02 0123-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami budowlanymi pełnymi na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości okładziny 1/2 cegły	m2		9.456	
		Razem pozycja 57			9.456	
58 d.4	KNNR 2 0302-0730 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych-podokienniki z konglomeratu marmurowego gr.20 mm i szerokości 25 cm	m		13.700	
		Razem pozycja 58			13.700	
		Razem dział: Roboty murowe				
5	45260000-7	Dach,kominy				
59 d.5	KNNR 7 0106-01 cena rynkowa Uproszczona	Więźby dachowe z wiązarami płaskimi o masie do 5,0 t, na murach lub słupach żelbetowych-malowane w wytwórni,kompletne z płatwiami i stężeniami	t		8.770	
		Razem pozycja 59			8.770	
60 d.5	KNNR 2 0402-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty i podwaliny (bez ceny materiałów)	m		12.000	
		Razem pozycja 60			12.000	
61 d.5	KNNR 2 0402-01 01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty i podwaliny (cena materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji)	m3		0.173	
		Razem pozycja 61			0.173	

Kosztorys ślepy

62 d.5	KNNR 2 0402-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze i kleszcze (bez ceny materiałów)	m		13.400	
		Razem pozycja 62			13.400	
63 d.5	KNNR 2 0402-04 02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze i kleszcze (cena materiałów na 1 m3 drewna - krawędziaków w konstrukcji)	m3		0.096	
		Razem pozycja 63			0.096	
64 d.5	KNNR 2 0402-05 BCR Sekocenbud Uproszczona	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe (bez ceny materiałów)	m		40.200	
		Razem pozycja 64			40.200	
65 d.5	KNNR 2 0402-05 01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe (cena materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji)	m3		0.450	
		Razem pozycja 65			0.450	
66 d.5	KNNR 7 0603-03 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Lekka metalowa obudowa z płyt PW8/B- U2, dachów o nachyleniu powyżej 10%- dach z płyty warstwowej gr.15 cm z rdzeniem dstyropianowym wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniami	m2		443.164	
		Razem pozycja 66			443.164	
67 d.5	KNNR 2 0308-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Kominy wolnostojące, wieloprzewodowe z cegł budowlanych pełnych kl. 100	m3		7.585	
		Razem pozycja 67			7.585	
68 d.5	KNNR 2 0506- 0112 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Wavin fi 160 mm	m		43.850	
		Razem pozycja 68			43.850	
69 d.5	KNNR 2 0506-03 BCR Sekocenbud Uproszczona	Rury spustowe z PCW - Wavin fi 110 mm	m		27.200	
		Razem pozycja 69			27.200	
70 d.5	KNNR 2 0506- 0432 BCR Sekocenbud Uproszczona	Leje spustowe Wavin - rozmiar 160 mm	szt.		8.000	
		Razem pozycja 70			8.000	
71 d.5	KNNR 2-02 0219- 0514 BCR Sekocenbud Uproszczona	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm z betonu B-15- nakrywy kominów	m2		2.396	
		Razem pozycja 71			2.396	
		Razem dział: Dach,kominy				
6	45210000-2	Ścianki działowe				
72 d.6	KNNR 2 0701- 0151 BCR Sekocenbud Uproszczona	Ścianki działowe pełne, o grubości 1/4 cegły z cegieł dziurawek kl. 50	m2		11.270	

Kosztorys ślepy

		Razem pozycja 72			11.270	
73 d.6	KNNR 2 0701-0251 BCR Sekocenbud Uproszczona	Ścianki działowe pełne, o grubości 1/2 cegły z cegieł budowlanych dziurawek kl. 50	m2		54.225	
		Razem pozycja 73			54.225	
		Razem dział: Ścianki działowe				
7	45430000-0	Podłoża i posadzki				
74 d.7	KNNR 2 1201-0351 BCR Sekocenbud Uproszczona	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw	m3		60.403	
		Razem pozycja 74			60.403	
75 d.7	KNNR 2 1201-0152 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15 z kruszywa naturalnego,zbrojone siatką z prętów fi 10mm	m3		45.302	
		Razem pozycja 75			45.302	
76 d.7	KNNR 2 0104-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm-siatka z prętów fi 10 mm,zbrojenie posadzek	t		2.390	
		Razem pozycja 76			2.390	
77 d.7	NNRNKB 202 0618-03 cena rynkowa Uproszczona	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2		297.800	
		Razem pozycja 77			297.800	
78 d.7	KNNR 2 1202-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2		297.800	
		Razem pozycja 78			297.800	
79 d.7	KNNR 2 1202-03 BCR Sekocenbud Uproszczona	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o 10 mm-krotność 3,za warstwę 3 cm	m2		893.400	
		Razem pozycja 79			893.400	
80 d.7	KNR 2-02 1116-02 cena rynkowa Uproszczona	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS grubości 3-5 mm	m2		86.180	
		Razem pozycja 80			86.180	
81 d.7	KNR 2-02 1116-07 cena rynkowa Uproszczona	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m2		86.180	
		Razem pozycja 81			86.180	
82 d.7	KNNR 2 1203-0210 BCR Sekocenbud Uproszczona	Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej	m2		211.620	
		Razem pozycja 82			211.620	
83 d.7	KNNR 2 1203-0310 BCR Sekocenbud Uproszczona	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm, układanych na zaprawie klejowej	m		171.600	
		Razem pozycja 83			171.600	

Kosztorys ślepy

84 d.7	KNR 2-02 0701-10 BCR Sekocenbud Uproszczona	Obramowanie z kątownika, kanału wewnątrz budynku	m		13.000	
		Razem pozycja 84			13.000	
		Razem dział: Podłóża i posadzki				
8	45420000-7	Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa				
85 d.8	KNNR 2 1103-0110 BCR Sekocenbud Uproszczona	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie-drzwi D2 i D5	m2		12.800	
		Razem pozycja 85			12.800	
86 d.8	KNNR 2 1103-0110 cena rynkowa Uproszczona	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie-drzwi D3	m2		2.000	
		Razem pozycja 86			2.000	
87 d.8	KNNR 2 1103-0220 cena rynkowa Uproszczona	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszkłone, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie-drzwi D6	m2		5.400	
		Razem pozycja 87			5.400	
88 d.8	KNNR 2 1103-0220 cena rynkowa Uproszczona	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszkłone, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - oklejone folią-drzwi dwuskrzydłowe-OB2 i jednoskrzydłowe D4	m2		10.800	
		Razem pozycja 88			10.800	
89 d.8	kalkulacja indywid. cena rynkowa Uproszczona	Drzwi dwuskrzydłowe przesuwne fabrycznie wykończone	m2		4.000	
		Razem pozycja 89			4.000	
90 d.8	KNNR 2 1104-0150 BCR Sekocenbud Uproszczona	Ościeżnice stalowe typu FD7	szt.		12.000	
		Razem pozycja 90			12.000	
91 d.8	KNNR 2 1104-02 cena rynkowa Uproszczona	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych z malowaniem	m2		9.000	
		Razem pozycja 91			9.000	
92 d.8	KNNR 2 1106-03 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie-brama segmentowa z napędem elektrycznym	m2		12.800	
		Razem pozycja 92			12.800	
93 d.8	KNNR 2 1302-03 cena rynkowa Uproszczona	Drzwi stalowe pełne EI 60-drzwi D8 i D10	m2		3.800	
		Razem pozycja 93			3.800	
94 d.8	KNNR 2 1302-03 cena rynkowa Uproszczona	Drzwi stalowe pełne ,do składu opału D9	m2		2.100	
		Razem pozycja 94			2.100	

Kosztorys ślepy

95 d.8	KNNR 7 0503-08 cena rynkowa Uproszczona	Drzwi aluminiowe przymykowe z zimnego aluminium,szklone szkłem bezpiecznym	m2		3.150	
		Razem pozycja 95			3.150	
96 d.8	KNNR 7 0503-08 cena rynkowa Uproszczona	Drzwi aluminiowe przymykowe z ciepłego aluminium,szklone szkłem P 4-zewnętrzne	m2		5.250	
		Razem pozycja 96			5.250	
97 d.8	KNNR 7 0701-0203 BCR Sekocenbud Uproszczona	Okna z PCW z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m2*K)	m2		2.430	
		Razem pozycja 97			2.430	
98 d.8	KNNR 7 0701-0503 BCR Sekocenbud Uproszczona	Okna z PCW z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m2*K)	m2		15.345	
		Razem pozycja 98			15.345	
		Razem dział: Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa				
9	45410000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne				
99 d.9	KNNR 3 0601-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni	m2		30.000	
		Razem pozycja 99			30.000	
100 d.9	KNNR 3 0602-0101 BCR Sekocenbud Uproszczona	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III o pow. do 5 m2 z zapr. z wapna suchogaszzonego na ścianach ceram., betonowych, z płyt wiór.-cement., zagruntowanych siatkach	m2		60.000	
		Razem pozycja 100			60.000	
101 d.9	KNNR 2 0801-03 BCR Sekocenbud Uproszczona	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów-na nowych i dobudowanych ścianach	m2		466.587	
		Razem pozycja 101			466.587	
102 d.9	KNNR 2 0803-0280 BCR Sekocenbud Uproszczona	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 25,0x20,0 cm, w kolorach intensywnych, mocowanymi na klej	m2		72.080	
		Razem pozycja 102			72.080	
103 d.9	KNNR 7 0702-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Sufity podwieszane z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm	m2		227.280	
		Razem pozycja 103			227.280	
		Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne				
10	45440000-3	Malowanie				
104 d.10	KNNR 3 0605-05 BCR Sekocenbud Uproszczona	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem ciasta wapiennego	m2		323.279	
		Razem pozycja 104			323.279	

Kosztorys ślepy

105 d.10	KNNR 2 1401-06 BCR Sekocenbud Uproszczona	Trzykrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną	m2		450.395	
		Razem pozycja 105			450.395	
		Razem dział: Malowanie				
11	45410000-4	Tynki,okładziny i elementy zewnętrzne				
106 d.11	KNNR 2 1001-01 BCR Sekocenbud Uproszczona	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-kominy	m2		60.996	
		Razem pozycja 106			60.996	
107 d.11	KNNR 2 1902-04 BCR Sekocenbud Uproszczona	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 10 cm metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", z wyprawą z tynku akrylowego Cermit N 200, R 200 - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 mm	m2		306.575	
		Razem pozycja 107			306.575	
108 d.11	KNNR 2 1902-06 BCR Sekocenbud Uproszczona	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi o grubości 3 cm metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", z wyprawą z tynku akrylowego Cermit N 200, R 200 - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 mm	m2		8.625	
		Razem pozycja 108			8.625	
109 d.11	KNNR 2 1902-11 BCR Sekocenbud Uproszczona	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi	m		72.700	
		Razem pozycja 109			72.700	
110 d.11	KNNR 2 1902- 1101 BCR Sekocenbud Uproszczona	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", dopłata za listwy cokołowe aluminiowe	m		72.670	
		Razem pozycja 110			72.670	
111 d.11	KNNR 2 0101-02 BCR Sekocenbud Uproszczona	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych-deskowanie narożników betonowych	m2		23.680	
		Razem pozycja 111			23.680	
112 d.11	KNNR 2 0106- 0230 BCR Sekocenbud Uproszczona	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym-narożniki betonowe	m3		2.640	
		Razem pozycja 112			2.640	
113 d.11	NNRNKB 202 0541-01 cena rynkowa Uproszczona	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne	m2		3.350	
		Razem pozycja 113			3.350	

Kosztorys ślepy

114 d.11	KNNR 2 1002-01 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych, na zaprawie klejowej Atlas-Plus-okładanie narożników betonowych okładziną elewacyjną z piaskowca gr.1,5 cm	m2		23.680	
		Razem pozycja 114			23.680	
115 d.11	KNNR 2 1201- 0261 BCR Sekocenbud Uproszczona	Podkłady murarskie na podłożu gruntowym z gruzu z betonu lekkiego zalanego zaprawą cementową-podkład pod schody zewnętrzne i podjazdy	m3		10.928	
		Razem pozycja 115			10.928	
116 d.11	KNR 2-02 0218- 0114 BCR Sekocenbud Uproszczona	Schody betonowe i żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu z betonu B-15	m3		3.936	
		Razem pozycja 116			3.936	
117 d.11	KNR 2-22 0202- 01 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich o grubości 15 cm-wjazd do garażu i podjazd dla niepełnosprawnych	m2		13.820	
		Razem pozycja 117			13.820	
118 d.11	KNR 2-22 0202- 02 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Dopłata za każdy 1 cm różnicy grubości podjazdów betonowych do budynków inwentarskich-krotność 5 za warstwę gr.5 cm	m2		69.100	
		Razem pozycja 118			69.100	
119 d.11	KNNR 2 1301-04 analogia,cena rynkowa Uproszczona	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym, proste-balustrada przy podjeździe dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	m		4.100	
		Razem pozycja 119			4.100	
		Razem dział: Tynki,okładziny i elementy zewnętrzne				