

Znak: ROŚ.6341.2.28.2017.ZB

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 4c lit. c, pkt 19 lit. a, pkt 25, ust. 2 pkt 2, art. 22 ust. 2, art. 31 ust. 4 pkt 8, art. 37 pkt 1 i pkt 4, art. 64 ust. 1a, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 1 pkt 1, pkt 1a, pkt 2, pkt 5, pkt 6, pkt 8, ust. 3 i ust. 5, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy 85, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wykonanie urządzeń wodnych oraz urządzeń, do których stosuje się odpowiednio przepisy jak do urządzeń wodnych w miejscowości Wola Pękoszewska gm. Kowiesy oraz na szczególne korzystanie z wód, polegające na piętrzeniu wód cieku Dopływ z Zawad polegające na piętrzeniu istniejącą zastawką w km. 4+800 biegu cieku Dopływ z Zawad, poborze wody, retencji wody w zbiorniku, zrzucie wody raz na pięć lat w okresie jesiennym, oraz zatwierdzenie Instrukcji gospodarowania wodą

o r z e k a m

I. Udzielić Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy 85, pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

1. Wykonanie uformowania i umocnienia skarp zbiornika małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy, o następujących parametrach:

- ☐ zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach **ABCDE** o wymiarach boków: **AB** = 46 m, **BC** = 15 m, **CD** = 125 m, **DE** = 35 m, **EA** = 130 m,
- ☐ powierzchnia całkowita zbiornika $F_c = 0,58$ ha,
- ☐ powierzchnia lustra wody przy rzędnej NPP = 160 m n.p.m. $F_{l.w.} = 0,53$ ha,
- ☐ średnia głębokość zalewu $h_{sr.} = 1,40$ m,
- ☐ rzędna lustra wody 160,00 m n.p.m.,
- ☐ objętość wody przy rzędnej NPP = 160 m n.p.m. $V_{wody} = 7426$ m³,
- ☐ nachylenie skarp 1 : 2,
- ☐ współrzędne geograficzne wierzchołków **A, B, C, D, E** zbiornika:
 - wierzchołka **A** → N: 51° 55' 5,32" E: 20° 25' 26,73"
 - wierzchołka **B** → N: 51° 55' 6,83" E: 20° 25' 26,67"
 - wierzchołka **C** → N: 51° 55' 7,25" E: 20° 25' 27,16"
 - wierzchołka **D** → N: 51° 55' 6,51" E: 20° 25' 33,61"
 - wierzchołka **E** → N: 51° 55' 5,35" E: 20° 25' 33,64"
- ☐ rzędna dna 158,50 ÷ 158,80 m n.p.m.,
- ☐ rzędna terenu wokół zbiornika 160,60 m n.p.m.,

poprzez wykonanie:

- podwyższenia i wyrównania skarp i korony ścieżki wokół zbiornika,
- umocnienia stopy skarpy opaską z kieszki faszynowej Ø 15 cm na długości 255 m,
- umocnienia korony ścieżki i skarp powyżej lustra wody poprzez obsiew mieszką traw na powierzchni 2145 m²,
- palisady z kołków o średnicy Ø 7-9 cm o długości 1,2 m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowymi na długości 52 m,

2. Zasypanie, wyrównanie i zagęszczenie nierównomierności skarp odwodnych zbiornika małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska, przy zachowaniu parametrów:
 - ☐ nasyp (skarpy i korony ścieżki) gruntem z odmulenia dna zbiornika w ilości 786 m^3 ,
 - ☐ plantowanie skarp i korony ścieżki na powierzchni ogółem 2988 m^2 ,
 - ☐ obsiew skarp powyżej rzędnej piętrzenia i korony ścieżki na powierzchni ogółem 2145 m^2 .
 3. Wykonanie bystrza z materacy gabionowych na geowłókninie w miejscu wlotu ciek Dopływ z Zawad do zbiornika, o parametrach:
 - ☐ powierzchnia bystrza 63 m^2 ,
 - ☐ nachylenie bystrza 1:2,
 - ☐ grubość materaca gabionowego 23 cm,
 - ☐ długość i szerokość bystrza $12,6 \times 5,0 \text{ m}$,
 - ☐ rzędna góry bystrza 160,00 m n.p.m.,
 - ☐ rzędna dołu bystrza 158,70 m n.p.m.,
 - ☐ współrzędne geograficzne bystrza N: $51^\circ 55' 5,49''$ E: $20^\circ 25' 33,55''$
 4. Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej czołowej zbiornika materacami gabionowymi, grubości 23 cm na folii PVC grubości 2 mm, o parametrach:
 - ☐ wysokość umocnienia z materacy gabionowych 4,5 m,
 - ☐ długość umocnienia z materacy gabionowych 57 m,
 - ☐ powierzchnia umocnienia z materacy gabionowych $256,5 \text{ m}^2$,
 - ☐ nachylenie umocnienia 1:2,
 - ☐ grubość materaca gabionowego 23 cm.
 5. Wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9 cm i długości 1,2 m (*kołki white zostaną w stopę skarpy na głębokość 1,2 m*) w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowymi, o parametrach:
 - ☐ długość palisady 52 m,
 - ☐ ilość kołków o średnicy $\varnothing 7-9 \text{ cm}$ i długości 1,2 m $\rightarrow 416 \text{ szt.}$
 6. Umocnienie stopy skarp opaską z kieszek faszynowych o średnicy $\varnothing 15 \text{ cm}$, poprzez ubezpieczenie stopy skarpy (na długości 255 m) opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 15 \text{ cm}$, kołków drewnianych długości 0,8 m i średnicy $\varnothing 4-6 \text{ cm}$, wbijanych co 0,5 m.
- II. Udzielić Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy 85, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:
- a) piętrzeniu zastawką betonową typu B-2 zlokalizowaną w km. 4+800 biegu ciek Dopływ z Zawad, do rzędnej 160,00 m n.p.m.; współrzędne geograficzne istniejącej zastawki: N: $51^\circ 55' 5,49''$ E: $20^\circ 25' 33,55''$,
 - b) poborze wody z ciek Dopływ z Zawad w ilościach:
 - $Q_{\text{max.h.}} = 10,4 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{sr.d.III}} = 249 \text{ m}^3/\text{d}$ (w miesiącu napełnienia zbiornika),
 - $Q_{\text{sr.d.}} = 33,9 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{max.a.}} = 12375 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 - c) retencji wody w zbiorniku w ilości $V_r = 7426 \text{ m}^3$.
 - d) całkowitym opróżnianiu zbiornika raz na pięć lat w okresie jesiennym w ilościach:
 - $Q_{\text{max.h.}} = 90 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr.d.}} = 2159 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max.a.}} = 7426 \text{ m}^3/\text{rok}$.

III. Zatwierdzić **Instrukcję gospodarowania wodą na zbiorniku małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska gm. Kowiesy, powiat skierniewicki, woj. łódzkie**, opracowaną w sierpniu 2017 r.

IV. Zobowiązać Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy 85, do:

1. Dokonywanie okresowych odczytów dla potrzeb kontroli wysokości piętrzenia, na łacie wodowskazowej wysokości 2 m, zamontowanej na lewej ścianie zastawki piętrzącej wodę w zbiorniku, od strony zbiornika (zero łaty wodowskazowej na poziomie progu 158,50 m n.p.m.).
2. Maksymalny poziom piętrzenia na rzędnej 160,00 m n.p.m. zaznaczony czerwoną farbą wodoodporną określa $NPP = MaxPP = 160,00$ m n.p.m.
3. Prawidłowej obsługi urządzeń wodnych w oparciu o zatwierdzoną **Instrukcję gospodarowania wodą**, dla zachowania ich pełnej sprawności.
4. Utrzymywania piętrzenia na maksymalnym poziomie nie wyższym od $NPP = MaxPP - 160,00$ m n.p.m.
5. Zachowania przepływu nienaruszalnego w cieku Dopływ z Zawad zastawki piętrzącej w wysokości $Q_n = 0,006$ m³/s, w każdych warunkach hydrologicznych.
6. Utrzymywania w należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń wodnych, w tym zastawki piętrzącej i zbiornika małej retencji.
7. Przestrzegania przepisów BHP dotyczących obsługi urządzeń wodnych.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Określić termin ważności niniejszej decyzji do dnia **21 listopada 2037 r.**

Uzasadnienie

Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy 85, wystąpiła z wnioskiem PBI.7013.5.2017 z dnia 05.09.2017 r. (data wpływu do Starostwa: 2017-10-11) skorygowanym następnie pismem znak: PBI.7013.5.2017 z dnia 25.10.2017 r. (data wpływu do Starostwa: 2017-10-27) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wykonanie urządzeń wodnych oraz urządzeń, do których stosuje się odpowiednio przepisy jak do urządzeń wodnych w miejscowości Wola Pękoszewska gm. Kowiesy oraz na szczególne korzystanie z wód, polegające na piętrzeniu wód cieku Dopływ z Zawad polegające na piętrzeniu istniejącą zastawką w km. 4+800 biegu cieku Dopływ z Zawad, poborze wody, retencji wody w zbiorniku, zrzucie wody raz na pięć lat w okresie jesiennym oraz zatwierdzenie Instrukcji gospodarowania wodą. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wnioskodawca załączył:

- „Operat wodnoprawny na przebudowę zbiornika małej retencji w miejscowości wola Pękoszewska, gmina Kowiesy” zlokalizowanego na działce nr ewid. 267 obręb 0023 Wola Pękoszewska, wykonany w sierpniu 2017 r. wraz z jego zapisem na elektronicznym nośniku danych,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (*stanowiący odrębny załącznik do wniosku*),
- „**Instrukcję gospodarowania wodą na zbiorniku małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska gm. Kowiesy, powiat skierniewicki, woj. łódzkie**”, opracowaną w sierpniu 2017 r.,
- decyzję nr 4.2017 o ustaleniu inwestycji celu publicznego, znak: PBI.6733.4.2017 z dnia 09.10.2017 r., wydaną przez Wójta Gminy Kowiesy.

Po zapoznaniu się z całością dokumentacji stwierdzono, że przedłożona dokumentacja spełnia wymagania operatu wodnoprawnego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie ma więc przeszkód w udzieleniu przedmiotowego pozwolenia na wnioskowanych warunkach.

Strony powiadomione o toczącym się postępowaniu nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń do prowadzonego postępowania i zgromadzonego materiału dowodowego, w terminie do dnia wydania niniejszej decyzji.

Nie wpłynęły także żadne uwagi czy wnioski, w wyniku podania informacji o prowadzonym postępowaniu do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 127 ust. 6 Prawa wodnego.

Nałożone na Zakład obowiązki (pkt III niniejszej decyzji) wynikają z obowiązujących przepisów prawa, prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej, zostały także w części zaproponowane w operacie wodnoprawnym i instrukcji gospodarowania wodą.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na okres lat 20, zgodnie z art. 127 ust. 2 Prawa wodnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego, w terminie **14 dni** od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. STAROSTY
[Signature]
mgr inż. Mirosław Kowalewski
Kierownik Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Kowiesy, 96-111 Kowiesy 85
(+ legz. operatu wodnoprawnego - zwrot).
2. A/arch. + akta sprawy
(+ 1 egz. operatu + 1 egz. instrukcji + 1 egz. CD).
3. A/a.

Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

[Signature]

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8.
2. Wójt Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy 85.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pękoszewskiej,
Wola Pękoszewska 72A, 96-111 Kowiesy.
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach,
96-100 Skierniewice, Al. Macieja Rataja 11.
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
03-194 Warszawa, ul. Zarzecz 13 b
(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego na elektronicznym nośniku danych
+ 1 egz. instrukcji gospodarowania wodą w wersji papierowej
oraz jej zapis na elektronicznym nośniku danych).

Niniejsza decyzja stosownie do art. 127a § 2 k.p.a. jest ostateczna i prawomocna z dniem 23 listopada 2017 r.

Skierniewice, dnia 23 listopada 2017 r.

Z up. STAROSTY
[Signature]
Zbigniew Biernat
Główny Specjalista
w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony Środowiska