
















OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	–	–	–	–	–
PRODUCENT STOLARKI		W/G. INDYW.ZAM	W/G. INDYW.ZAM.	W/G. INDYW.ZAM.	W/G. INDYW.ZAM.	W/G. INDYW.ZAM.	W/G. INDYW.ZAM.
ZESTAWIENIE OKIEN							
SCHEMAT							
Wymiary zestawcze	So x Ho	60 x 60	90 x 90	120 x 150	150 x 150	180 x 150	180 x 90
Zewnętrzne wymiary ościeznicy	Sz	570	870	1170	1470	1770	1770
	Hz	550	850	1450	1450	1450	850
Wymiary w świetle ościeznicy	S	450	750	1050	1350	1650	1650
	H	450	730	1330	1330	1330	730
Powierzchnia m2	SxH	0.20	0.55	1.40	1.80	2.20	1.20
	IŁOŚĆ:	10	1	3	6	1	2

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D4+	D5	D6	D7	D8	D9	D10
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PRODUCENT STOLARKI		W/G. INDYW.ZAM.	W/G. INDYW.ZAM.	W/G. INDYW.ZAM.	W/G. INDYW.ZAM.	W/G. INDY.ZAM.	W/G. INDY.ZAM.	W/G. INDY.ZAM.	W/G. INDY.ZAM.	W/G. INDY.ZAM.	W/G. INDY.ZAM.	W/G. INDY.ZAM.
ZESTAWIENIE DRZWI												
Wymiary w świetle otworu	So	90	100	100	100	100	100	100	160	160	160	190
	Ho	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	240
Wymiary zewnętrzne	Sz	80	90	90	90	90	90	90	150	150	150	180
	Hz	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	235
Wymiary w świetle ościeznicy	S	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	IŁOŚĆ:	2	3	1	4	–	–	–	1	1	2	3

OZNACZENIE NA RYSUNKU		W1	W2
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	–
PRODUCENT STOLARKI		W/G. INDYW. ZAM.	W/G. INDYW. ZAM.
ZESTAWIENIE DRZWI			
SCHEMAT			
Wymiary w świetle otworu	So	300	330
	Ho	350	350
Wymiary zewnętrzne	Sz	298	327
	Hz	348	348
Wymiary w świetle ościeznicy	S	–	–
	H	–	–
	IŁOŚĆ:	1	1

UWAGA
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZMIERZYĆ RZECZYWISTE
WYMIARY OTWORÓW POZOSTAWIONYCH W ŚCIANACH.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.
DRZWI ZEWNĘTRZNE ZAOPATRZONE W BEZPIECZNĄ I ANTYWŁAMANIOWĄ SZYBĘ.
BRAMY WJAZDOWE ZAOPATRZONE W KRATKI WENTYLACYJNE.

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PARTER.

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE			
96-206 Sadkowice m.Bujaly nr.5, tel. 0-46/815-66-89, e-mail: usprojekt@pro.onet.pl			
	Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA Z CZĘŚCIĄ DLA OSP.		Nr. 17.
	Adres: WOLA PĘKOSZEWSKA gm. KOWIESY.		Rys.
SKALA 1:100		Inwestor: GMINA KOWIESY.	
DATA 02.09.201r.		Przedmiot: WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ-PARTER.	
Projektant	JAN WYSOCKI	Nr. uprawnień 62/76	Podpis:
upr.techn.bud.			
Asyst.proj.	MARIUSZ WYSOCKI		Podpis:
arch.			