

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0209-06 BCR Sekocenbud	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kat. III	m3		
		$2.25/6 * [(2 * 8.46 + 3.96) * 9.06 + (8.46 + 3.96 * 2) * 4.56]$	m3	98.950	
				RAZEM	98.950
2 d.1	KNNR 1 0214-02 BCR Sekocenbud	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	m3		
		$98.95 - 3.96 * 4.56 * (1.67 + 1.73) * 0.5 - 0.40 * 3.96 * 4.56$	m3	61.029	
				RAZEM	61.029
3 d.1	KNNR 1 0205-03 BCR Sekocenbud	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3		
		98.95-61.029	m3	37.921	
				RAZEM	37.921
2	45240000-1	Zbiornik			
4 d.2	KNR 2-02 1905-01 cena rynkowa	Deskowanie systemowe U-Form ław, stóp fundamentowych, płyt dennych	m2		
		$0.10 * (3.96 + 4.56) * 2 + 0.18 * (3.96 + 4.56) * 2$	m2	4.771	
				RAZEM	4.771
5 d.2	KNR 2-02 1905-03 cena rynkowa	Deskowanie systemowe U-Form przekryć monolitycznych	m2		
		$0.10 * (3.96 + 4.56) * 2 + 3.96 * 4.56$	m2	19.762	
				RAZEM	19.762
6 d.2	KNR 2-02 1906-05 cena rynkowa	Deskowanie systemowe U - Form ścian prostych o grubości do 20 cm i wysokości do 4 m	m2		
		$1.24 * (3.60 + 3.96) + 1.30 * (3.60 + 3.96) + 4.56 * (1.24 + 1.30) * 0.5 * 2 + 4.20 * (1.24 + 1.30) * 0.5 * 2$	m2	41.453	
				RAZEM	41.453
7 d.2	KNNR 2 0104 04 BCR Sekocenbud	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm	t		
		0.417	t	0.417	
				RAZEM	0.417
8 d.2	KNR 2-02 1917-01 cena rynkowa	Betonowanie płyt poziomych niezbrojonych o grubości do 10 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami-podbeton z betonu B 7,5	m3		

Przedmiar

		$0.10 \times 3.96 \times 4.56 + 0.18 \times 0.18 \times (0.40 \times 2 + 0.76) \times 0.5$	m3	1.831	
				RAZEM	1.831
9 d.2	KNR 2-02 1918-02 cena rynkowa	Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami-płyty górna i dolna z betonu B 15	m3		
		$0.15 \times 3.96 \times 4.56 + 0.18 \times 3.96 \times 4.56 + 0.18 \times 0.18 \times (0.40 \times 2 + 0.76) - 0.15 \times 3.14 \times 0.25$	m3	5.892	
				RAZEM	5.892
10 d.2	KNR 2-02 1919-04 cena rynkowa	Betonowanie ścian zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami-beton B 15	m3		
		$0.18 \times 1.24 \times 3.96 + 0.18 \times 1.30 \times 3.96 + 0.18 \times (1.24 + 1.30) \times 0.5 \times 4.56 \times 2$	m3	3.895	
				RAZEM	3.895
11 d.2	KNNR 4 1423-01 analogia, cena rynkowa	Montaż kominów włączowych z kręgów betonowych o średnicy 600 mm	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
12 d.2	KNNR 4 1423-04 cena rynkowa	Kominy włączowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włączem o śr. 950/600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	KNNR 4 0212-06 BCR Sekocenbud	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej, uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	KNNR 4 1429-04 BCR Sekocenbud	Osadzenie stopni kanałowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.2	KNNR 2 1202-01 BCR Sekocenbud	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro-warstwa na wierzchu płyty górnej	m2		
		3.96×4.56	m2	18.058	
				RAZEM	18.058
16 d.2	KNNR 2 1202-03 BCR Sekocenbud	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o 10 mm	m2		
		3.96×4.56	m2	18.058	
				RAZEM	18.058
3	45320000-6	Izolacje			
17 d.3	KNNR 4 1511-01 BCR Sekocenbud	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m2		
		3.96×4.56	m2	18.058	

Przedmiar

				RAZEM	18.058
18 d.3	KNNR 4 1511-02 BCR Sekocenbud	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni poziomych - każda następna warstwa	m2		
		3.96*4.56	m2	18.058	
				RAZEM	18.058
19 d.3	KNR 2-02 0615-03 cena rynkowa	Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego grubość warstwy 10 cm	m2		
		3.96*4.56	m2	18.058	
				RAZEM	18.058
20 d.3	KNR 2-02 0615-04 cena rynkowa	Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm-za warstwę gr. 30 cm	m2		
		3.96*4.56*30	m2	541.728	
				RAZEM	541.728
21 d.3	KNNR 4 1513-01 BCR Sekocenbud	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - emulsją lub roztworem asfaltowym - gruntowanie - pierwsza warstwa	m2		
		$3.96*(1.67+1.75)+2*4.56*(1.67+1.75)*0.5+2*3.14*0.30*0.75$	m2	30.551	
				RAZEM	30.551
22 d.3	KNNR 4 1513-03 BCR Sekocenbud	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - lepikiem asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		$3.96*(1.67+1.75)+2*4.56*(1.67+1.75)*0.5+2*3.14*0.30*0.75$	m2	30.551	
				RAZEM	30.551
23 d.3	KNNR 4 1513-04 BCR Sekocenbud	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - lepikiem asfaltowym na zimno - każda następna warstwa	m2		
		$3.96*(1.67+1.75)+2*4.56*(1.67+1.75)*0.5+2*3.14*0.30*0.75$	m2	30.551	
				RAZEM	30.551
4	45240000-1	Próby szczelności			
24 d.4	KNR 2-02 1927-02 cena rynkowa	Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 50 mm	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
25 d.4	KNR 2-02 1927-06 cena rynkowa	Proby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr. do 50 mm	m3		
		14.0	m3	14.000	
				RAZEM	14.000
26 d.4	KNR 2-02 1927-08 cena rynkowa	Próba szczelności zbiornika	prob.		
		1	prob.	1.000	
				RAZEM	1.000

Przedmiar

27 d.4	KNR 2-02 1927-10 cena rynkowa	Proby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób wymuszony	m3		
		14.0	m3	14.000	
				RAZEM	14.000