
ciąg dalszy wg rysunku nr 10
ciąg dalszy wg rysunku nr 10
ciąg dalszy wg rysunku nr 10
ściana oddzielenia p.poż. REI60
Dalsza część budynku poza zakresem opracowania
ściana oddzielenia przeciwpożarowego poza zakresem opracowania
jednoczesne przejście przez przeciwpożarową ściankę REI120
wyjście dzieci z zewnątrz do szatni
wyjście dzieci z szatni do zewnątrz
daszek żelbetowy do rozbiórki
strop REI60
balustrada h=1,10m
krawędzie pochylni wyróżnić kolorem, kontrastującym z kolorem posadzki, płytki gres rellefowe
pochwyty na wys. 0,75m i 0,90m
10%
ZBIORNIK NA OLEJ O POJEMNOŚCI 3000L
ZBIORNIK NA OLEJ O POJEMNOŚCI 3000L
ZBIORNIK NA OLEJ O POJEMNOŚCI 3000L
ZMYWALNIA GARÓW
budowa ściankami EI15
budowa ściankami EI15
0/Ps/01 +12 °C Φwym: 276 W
0/Ps/02 +18 °C Φwym: 485 W
0/Ps/03 +20 °C Φwym: 899W
0/Ps/04 +20 °C Φwym: 1626 W
0/Ps/05 +20 °C Φwym: 4761 W
0/Ps/06 +18 °C Φwym: 0 W
0/Ps/07 +20 °C Φwym: 222 W
0/Ps/08 +20 °C Φwym: 154 W
0/Pz/01 +12 °C Φwym: 0 W
0/Pz/02 +20 °C Φwym: 597 W
0/Pz/03 +20 °C Φwym: 784 W
0/Pz/04 ±20 °C Φwym: ±16W
0/Pz/05 +18 °C Φwym: 0 W
0/Pz/07 +20 °C Φwym: 0 W
0/Pz/08 +20 °C Φwym: 208 W
0/Pz/09 +18 °C Φwym: 0 W
0/Pz/09 +18 °C Φwym: 69 W
0/Pz/07 +18 °C Φwym: 0 W
0/Pz/09 +20 °C Φwym: 118 W
0/Pz/10 +20 °C Φwym: 230 W
0/Is/01.1 +20 °C Φwym: 1247 W
0/Is/01.2 +20 °C Φwym: 1206 W
0/Is/02 +20 °C Φwym: 174 W
0/Is/03 +20 °C Φwym: 639 W
0/Is/04 +20 °C Φwym: 184 W
0/Is/05 +18 °C Φwym: 603 W
0/Is/06 +12 °C Φwym: 0 W
0/Is/07 +20 °C Φwym: 670 W
0/Is/08 +18 °C Φwym: 0 W
0/Is/09 +20 °C Φwym: 887 W
0/Is/10 +18 °C Φwym: 186 W
0/Is/11 +20 °C Φwym: 1577 W
0/Is/12 +20 °C Φwym: 1907 W
0/Is/13 +20 °C Φwym: 94 W
0/Is/14 +18 °C Φwym: 0 W
0/Is/15 +20 °C Φwym: 0 W
0/Is/16 +20 °C Φwym: 0 W
0/Ps/08
0/Ps/07
0/Ps/06
0/Ps/05
0/Ps/04
0/Ps/03
0/Pz/04
0/Pz/03
0/Pz/09
0/Pz/01
0/Pz/02
0/Pz/05
0/Is/16
0/Is/15
0/Is/14
0/Is/13
0/Is/11
0/Is/10
0/Is/09
0/Is/08
0/Is/07
0/Is/06
0/Is/05
0/Is/04
0/Is/03
0/Is/02
0/Is/01
EI60
EI120
EI15
REI120
REI60
HP25
Istn. hydrant do likwidacji
proj. nowy hydrant
wykonać nową wentylację
wykonać nową wentylację
wykonać nową wentylację