ORIENTACJA SKALA 1:50000

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**
**skala 1:1000**

**Układ współrzędnych płaskich "2000"**
**Układ wysokościowy "Kronsztadt 60"**

**Współrzędne: 10 działek**
**Powiat: 1015 zduńskowolski**
**Gmina: 101202_2 Zduny**
**Obręb: 0004 Franciszków, Ulaski, 27 - Zawady**
**Identyfikatory: 0004.9648.1.1208.2015**

***Arkusz nr 21***

*Kto wykluczy się istnienia w terenie innych, nie wykazanych niniejszą mapą uzbrojenia podziemnego, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek tego zaniechania.*

*Granice działek wykazane na niniejszej mapie są zgodne ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów.*

*Kontury użytków gruntowych sytuacyjne zostały naniesione na podstawie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego.*

*Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone uzgodnieniami z właścicielami działek sąsiednich oraz użytkownikami infrastruktury podziemnej w granicach sąsiednich działek.*

*Przedstawione sytuacje jest zgodne ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 20.11.2019 r.*

Legenda
- przy sec wodociągowa
- przy przecie w rurze ochronnej
- granica dzia Oryginał
- granica Ewidencyjnego Pa Krajobrazowego
- rura odprowa tłocznej/ka na ww. kotle ka
- rura ssawna tłocznej/ka na ww. kotle ka
- granica pow Krajowego drogi ekspresowej S8
- granica pow Wojewódzkiego drogi krajowej 2K/1
- w otworu - opisa geotechnicznia

Potwierdzenie wp. że niniejszy dokument został sporządzony w wyniku prac geodezyjnych i spełnia wymagania formalne i merytoryczne techniczne, ogólne, dla wszelkiej mapy i celów **państwowego** katastru **granicznego** i **sytuacyjnego**

**STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI**
**Wydział Geodezji**, Kartografii i **Gospodarki Nieruchomościami**
Identyfikator ewidencyjny **materiału** zasobu – **operatu technicznego**
P.7213...2015.Ew.
Data wpisania operatu technicznego **do ewidencji** materiałów zasobu: **06.12.2019**
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej

Z up. STAROSTY
mgr inż. Agata Sobala
GŁÓWNY SPECJALISTA
w TYLKOWEJ Geodezji, Kartografii i Ewidencji Nieruchomości

**GEO-EXPRES**
Pracownia Geodezyjna
Piotr Krzeszewski
tel. 609 730 944
98-100 Sieradzów, ul. Króla Augusta 13
NIP 8521121423 REGON 730730721 ID: kp3 347 hid

Sieradzów 06.12. 2019r.

Odcinki przy dziale do istniejących sprzętów w odległości mniejszej niż 1,5m wykonać bezwykopowo poprzez przeciskanie rurami ochronnymi. Przy przecinaniu istniejącej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji kablo elektrycznej i telekomunikacyjnej zabezpieczyć rurami dwuściennymi przy zbliżeniu do istniejących kabli w odległości mniejszej niż 1,5m należy wyznaczyć odkopy istniejącej sieci i ręcznie odsłonić kable przed przystąpieniem do robót.
Skrzyżowania z istniejącymi kablami należy odkopać istniejący kabel i zabezpieczyć go na czas robót ziemnych jak również należy rury dwuścienne, przy obecności zarządcy istnieją kabla.
Przy zbliżeniu do istniejących kabli w odległości mniejszej niż 1,5m należy wykonać odkopy ręcznie.
Na wskazanych kablu istniejącej sieciowej wyjątki wejściowe w dyspozycji DZDKiA zakonu należy uzgodnić przy dziale DZDKiA.
Przy przecinaniu istniejącej kanalizacji sanitarnej w kolizjach kanalizacji sanit. Trzyletnie przejścia się jałtemu technicznej z dziełem sprzętowym zgodnie z obowiązującą normą, trzymaj na krzyżowych odwrotnych kolizyjnych z dziełem sprzętowym zakazu przestrzeni w przebiegu otworzym projektuje się bytowny wykonywanie przeciskanie rurami ochronnymi. Wykonać bytowy przeciskanie w miejscach gdzie bytowe znajdują się przy przeciskanie rurami ochronnymi. Wykonać bytowy przeciskanie w miejscach gdzie bytowe znajdują się przy przeciskanie rurami ochronnymi.
Przy zbliżeniu do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać odkopy ręcznie.
Przy zimie przewidziane w drogach należy wykonywać z min. nanoszeniem drogi do działach przeciskanie rurami ochronnymi. Wykonać bytowy przeciskanie w miejscach gdzie bytowe znajdują się przy przeciskanie rurami ochronnymi.
Prace w działach DZDKiA i inne drogi Powiatowych przewidzieć zgodnie z zabezpieczeń i wytycznymi zarządcy drogi oraz stosując się do zaleceń jakie zarządca drogi ustali wraz pod jego nadzorem
Prace w działach DZDKiA i inne drogi Powiatowych przewidzieć zgodnie z zabezpieczeń i wytycznymi zarządcy drogi oraz stosując się do zaleceń jakie zarządca drogi ustali wraz pod jego nadzorem
Przy wykonaniu przeciskania należy wykonać dołu na warszyci zbliżenie należy zostać zgłoszeni.
Przy wykonaniu przeciskania należy wykonać dołu na warszyci zbliżenie należy zostać zgłoszeni.

Ulaski

Franciszków

ARKUSZ 21

Łączy rysunek nr .....

Łączy rysunek nr .....

Trójnik z zaworem kulowym kołnierz

Przecisk pod drogą asfaltową o=133x6

PVC 160mm L=152,50mb

Praca prowadzić bezwykopowo odcinek W1113 - W113

Ulaski

HP81 HP80 HP79 HP78 HP41 HP42 HP94 HP93 HP92 HP91 HP90

W1118 W1119 W1120 W1121 W1122 W1123 W1124 W1125 W1126 W1127 W1128 W1129 W1130 W1131 W1132 W1133 W1134 W1135 W1136 W1137 W1138 W1139 W1140 W1141 W1142 W1143 W1144 W1145 W1146 W1147 W1148 W1149 W1150 W1151 W1152 W1153 W1154 W1155 W1156 W1157